

BON À TIRER

ObjetRama

CONTACT :
RAISON SOCIALE :
CLIENT N°
COMMANDE :
DATE :

> DÉCHARGES

- > Nous tenons à attirer votre attention sur le fait qu'en quadrichromie, les couleurs peuvent présenter une variation en fonction des écrans et des différentes techniques d'impression.
- > Votre logo a dû être redessiné (il était fourni en format image).

REMARQUES :

Déformation des ronds
et des carrés à l'impression
due à la forme de l'objet.



> MARQUAGE SEUL

30 CL
25 CL
20 CL
15 CL
10 CL



CENTRE HOSPITALIER
DES MARCHES
DE BRETAGNE

Ne jetons plus
réutilisons

Technique d'impression : IMPRESSION
Nb de couleur(s) : -
Couleur(s) : QUADRICHROMIE

Emplacement : Autour du gobelet
Taille de marquage : 164x106 mm

> PRÉVISUALISATION



1. Nous vous invitons à contrôler attentivement les éléments figurants sur ce document.
Votre accord implique l'acceptation de la production selon ce «bon à tirer» et dégage notre entière responsabilité en cas d'erreur.
2. Une variation dans le rendu du pantone (couleur d'impression) est possible en fonction de la matière de l'article et de la technique de marquage utilisée.