

**FLACON 30ML GEL HYDROALCOOLIQUE 'ELIA'
BLANC**

Nb de couleur(s) d'impression : -

Couleur(s) d'impression : **Quadrichromie** 

Emplacement de marquage : **Sur toute la surface**


> Votre logo a dû être redessiné (il était fourni en format image)

> Nous tenons à attirer votre attention sur le fait qu'en quadrichromie, les couleurs peuvent présenter une variation en fonction des écrans et des différentes techniques d'impression.

Taille du marquage :

31x60 mm

Échelle :
100%



GEL HYDRO ALCOOLIQUE

Produit conforme à la norme

NF EN 14476*

*NF : Norme Française / EN : European Norm

INDICATION Gel hydroalcoolique pour l'antiseptise des mains, arrête dérogatoire.
COMPOSITION: Ethanol 98,7%*, minimum, Propanoate de Sodium, Hydroxyacétate d'Acétate de Sodium, Acryloyl methyl Acrylate Copolymer *concentration en alcool de la matière première. **MODE D'EMPLOI**: Remplir la paume d'une main de le gel et étendre sur toutes les surfaces des mains jusqu'à ce que la paume soit sèche. **DANGER**: DANGER. Liquide et vapeurs très inflammables. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de toute source ou source étiendante. Ne pas fumer. Pour application cutanée uniquement. En cas d'urgence, appeler un CENTRE ANTISONDEMENT ou un CENTRE ORPHELINAT. **PÉRICOULEURS D'EMPLOI**: DANGER. Liquide et vapeurs très inflammables. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de toute source ou source étiendante. Ne pas fumer. Pour application cutanée uniquement. En cas d'urgence, appeler un CENTRE ANTISONDEMENT ou un CENTRE ORPHELINAT : 01 45 42 59 59. Conserver le récipient ou l'étiquette. Eliminer le contenu et son récipient conformément aux réglementations nationales et internationales en vigueur. Il est également conseillé d'utiliser le produit dans des zones bien ventilées et d'éviter le contact avec les yeux et la peau. Risque d'allergie à l'hygiène humaine/Groupe 1 - TP1. **CONSERVATION APRÈS OUVERTURE**: À température ambiante (15 °C à 25 °C) : 2 ans à partir de la date de réalisation.

Lot L202010160099

16-10-2022

Ref 517100P
LABORATOIRE TRIDYN
10 Route du Bois Briand, 44300,
NANTERRE LA ROCHE
Tél/Fax: +33 (0) 986 335 294



VALIDEZ LE BAT SOUS 24H

Retournez-nous un simple mail sur bat@objetrama.fr
en nous disant si le marquage vous convient (exemple : OK pour le marquage de ma commande N°..., ou en nous donnant vos modifications. Tout retard entraînera un décalage de la date de livraison prévue (figurant sur votre confirmation de commande).

1. Nous vous invitons à contrôler attentivement les éléments figurant sur ce document. Votre accord implique l'acceptation de la production selon la description du présent «bon à tirer» et dégage notre entière responsabilité en cas d'erreur.
2. Le délai de livraison prend effet à compter de la réception de votre accord.
3. Les couleurs réalisées peuvent présenter un léger écarts par rapport aux couleurs spécifiées.
4. ObjetRama décline toute responsabilité concernant les marques et logos utilisés pour le projet. Le client déclare en avoir vérifié les droits d'utilisation auprès des détenteurs.
5. Au delà de la 3^e modification du bon à tirer, des frais de 35€ vous seront facturés pour chaque modification supplémentaire.

Pour toutes questions relatives à votre COMMANDE > 03 88 20 00 33 | Pour toutes questions relatives à votre BAT > 03 88 18 34 54