

ROLL-UP 100X200CM 'ANIMATION' EXPRESS 48H
BLANC

Nb de couleur(s) d'impression : -

Couleur(s) d'impression : **Quadrichromie** 
Emplacement de marquage : **toute la surface recto**

> Nous tenons à attirer votre attention sur le fait qu'en quadrichromie, les couleurs peuvent présenter une variation en fonction des écrans et des différentes techniques d'impression.

> Votre logo a dû être modifié afin d'assurer la faisabilité du marquage

Taille du marquage :
1000x2000 mm
Échelle :
10%

**Une connexion plus intelligente.
Des soins plus sûrs.™**

Minimiser l'exposition aux médicaments dangereux



ChemoLock™

Dispositif de transfert intuitif en système clos

Une technologie intuitive de verrouillage en un clic qui maintient la stabilité de votre connexion, tandis qu'un joint membrane-à-membrane intégré crée un système mécaniquement fermé qui empêche la pénétration des micro-organismes.

© 2021 ICU Medical Inc. | P21-5239-EMEA-FR
Ce produit ne convient à l'application que si et lorsque le marquage CI correspond. Pour déclarer plus d'informations, il faut faire partie du club de membres de la CI, inscrit au niveau d'implantation. Ce document ne convient pas à toute autre utilisation. Pour utiliser le produit conformément au mode d'emploi, il faut faire partie du club de membres de la CI.

icumedical
connexions humaines

17/09/21

BAT_407635_879767_266257_326808

VALIDEZ LE BAT SOUS 24H

Retournez-nous un simple mail sur bat@objetrama.fr
en nous disant si le marquage vous convient (exemple : OK pour le marquage de ma commande N°..., ou en nous donnant vos modifications. Tout retard entraînera un décalage de la date de livraison prévue (figurant sur votre confirmation de commande).

1. Nous vous invitons à contrôler attentivement les éléments figurant sur ce document. Votre accord implique l'acceptation de la production selon la description du présent «bon à tirer» et dégage notre entière responsabilité en cas d'erreur.
2. Le délai de livraison prend effet à compter de la réception de votre accord.
3. Les couleurs réalisées peuvent présenter un léger écart par rapport aux couleurs spécifiées.
4. ObjetRama décline toute responsabilité concernant les marques et logos utilisés pour le projet. Le client déclare en avoir vérifié les droits d'utilisation auprès des détenteurs.
5. Au delà de la 3^e modification du bon à tirer, des frais de 35€ vous seront facturés pour chaque modification supplémentaire.

Pour toutes questions relatives à votre **COMMANDE > 03 88 20 00 33** | Pour toutes questions relatives à votre **BAT > 03 88 18 34 54**

bat@objetrama.fr | Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00